

G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen


Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Deponie Hochstetten Dhaun	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen			
Auftraggeber: Stölben GmbH Bohrung: BK 303 B Ort: Hochstetten Auftragsnummer: e-3695		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	23.10.2025	Bohrlochdurchmesser:	178 mm
Bohrteufe:	34.50 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	14.52 m - 32.45 m (17.93 m)	Quelldatei:	BK303B.blk / BK303B.log
Verrohrung bis:	14.55 m	Messingenieur:	Hr. Barsuhn
Wasserstand:	26.22 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn


Bemerkungen:		Messintervall ETIBS: 14.52 m - 26.30 m (11.78 m)
		Messintervall ABF: 26.30 m - 32.45 m (6.15 m)
Trennflächen :		schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar


Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

	14.6			
	14.8			
	15.0			
	15.2			
	15.4			



15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4





18.6

18.8

19.0

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.4


20.6

20.8

21.0

21.2

21.4



6

7

10

8

9

11


12

13

14



21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
24.2
24.4



15

16

17




18

19

20

22

21



24.6

24.8

25.0

25.2

25.4

25.6

25.8

26.0

26.2

26.4


26.6

26.8

27.0

27.2

27.4



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

34


37

38

39

40

Wasserspiegel



27.6

27.8

28.0

28.2

28.4

28.6

28.8

29.0

29.2

29.4



29.6

29.8

30.0

30.2

30.4



41

42

43

