



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Hangrutsch Müsch

Auftraggeber: Stölbien
Bohrung: BK- 01
Ort: Müsch
Auftragsnummer: e-3345

Teufenmaßstab
1:10

Koordinaten

Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messbezugspunkt: GOK

Messdatum:	06.02.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm > 16 m < 178 mm
Bohrteufe:	40.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.77 m - 32.86 m (24.36 m)	Quelldatei:	Bk01.blk / BK01.log
Verrohrung bis:	5.80 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	11.29 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Bemerkungen:

Messintervall ETIBS: 5.77 m - 11.30 m, 16.22 m - 24.03 m (13.34 m)

Messintervall ABF: 11.30 m - 16.22 m, 24 m - 29.80 m, 32.53 m - 32.86 m (11.02 m)

Bohrloch erst ab ca. 33 m befahrbar. Beinahe-Havarie zwischen 32.5 m und 29.8 m durch Nachfall, folglich nicht befahren


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		


	5.8				
	6.0				
	6.2				
	6.4				
	6.6				




6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



Wasserspiegel



12.8

13.0

13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2

14.4

14.6


14.8

15.0

15.2

15.4

15.6



18

19

20

21

22

23

24

25

26



15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

18.2

18.4

18.6



27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

42

45

44

46

47

Schichtfuge (Apertur: 166 mm)



18.8

19.0

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.4

20.6


20.8

21.0

21.2

21.4

21.6



47

48

51

49

50

53

52

54

55

57

56

58

59

60

61

62

63

64

65

66

69

67

68

70

71

73

72

75

74

76


78

79


77



21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
24.2
24.4
24.6




80
81
82
84
83
86
85
87
89
88
90
91
92
93
94
95
96
98
97
99
100
101
102
103
104
105
106
108




24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
27.2
27.4



109
107
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
139
137



27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
30.2
30.4



138
140
142
141
143
144
145
146
147
151
150
149
148
152
153

