




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Remagen, Unkelsteinbrücke	
Auftraggeber: ARGE Stölben/Schützeichel Bohrung: BK 105 Ort: Remagen Auftragsnummer: e-3853		Teufenmaßstab	Koordinaten
		1:10	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	26.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	26.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	7.00 m - 22.94 m (14.94 m)	Quelldatei:	BK-105.blk
Verrohrung bis:	7.03 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	3.0 m (lt. BM)	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees


Bemerkungen:		Bohrloch bei ca. 23 m Tiefe verstäzt. Schichtungen / Schieferungen zum Teil nur repräsentativ eingetragen.
Trennflächen :	schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		






8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8




8
12
13
15
16
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
31
33
34
35
36
38
39
37
40
42
41



Schichtfuge, Struktur Nr.
57




14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8



74
76
77
75
78
79
81
80
82
83
84
85
86
88
89
87
90
91
92
94
93
95
96
98
97
99
100
101
102
104
103
105
106
108
109
110
107
111


Schichtfuge, Struktur Nr.
94



intensive mineralisierte
Klüftung





20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8



145
146
149
147
148
154
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
162
161
163
164
165
167
166
168
170
169
172

Bohrlochscanner
aufgesetzt; Bohrloch im
Bereich zwischen 23 m
und 26 m offenbar
verstürzt. Bohrlochscan
beendet.

					171	
--	--	--	--	---	-----	--